

## przypadki wrodzone

### Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej

LDR 01205nz a2200253n 4500  
001 vtls000625728  
003 UJ  
005 20051028024200.0  
008 000306|| d|cnnbbba |a ann |d  
010 \a m 00000385  
035 \a Q000151  
039 \a 200510280242 \b VLOAD \c 200510271026 \d bi\_bohat \c 200504300237  
\d VLOAD \c 200504291116 \d bi\_bohat \y 200308211459 \z load  
040 \a KR U/42eb \c KR U/42eb  
**150 \a przypadki wrodzone.**  
360 \i określnik \a -- urazy \i używany dla m.in. urazów okołoporodowych.  
360 \i określnik \a -- wady rozwojowe \i oznacza wrodzone nieprawidłowości morfologiczne danego narządu, używany również dla wad rozwojowych zwierząt.  
450 \a przypadek wrodzony.  
472 \a congenital.  
472 \a connatal.  
670 \a MeSH 2002  
680 \i Określnik \a -- przypadki wrodzone \i oznacza choroby istniejące już w chwili urodzenia; nie obejmuje wad morfologicznych rozwojowych ani urazów porodowych, dla których stosuje się określniki: \a -- wady rozwojowe, \a -- urazy.  
681 \i Przykład cytowany w rekordzie: \a -- wady rozwojowe.  
999 \a VIRTUA10

### Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

<b>Scope Note</b>	Used with disease headings to indicate those conditions existing at, and usually before, birth. It excludes morphologic abnormalities and birth injuries, for which "abnormalities" and "injuries" are used.
<b>Annotation</b>	subhead only; diseases existing at or before birth; not for structural abnormalities ( = / <u>abnormalities</u> ) nor for birth injuries ( = / <u>injuries</u> ); indexing policy: Manual <u>19.8.18</u> ; DF: /congen or /CN

### Poradnik stosowania i przykłady Na podstawie *Indexing Manual MeSH 19.8.18*

**Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do przypadków istniejących 'przy' i zwykle też 'przed' urodzeniem. Nie obejmuje rozwojowych wad budowy i urazów porodowych, dla których stosuje się odpowiednio określniki --wady rozwojowe i --urazy.**

Nie należy mylić określnika --przypadki wrodzone z określnikami --wady rozwojowe lub --genetyka. 'Przypadek wrodzony' oznacza chorobę obecną przy urodzeniu ; nie jest to wada strukturalna (którą indeksuje się jako 'narząd--wady rozwojowe') ani rodzinne bądź dziedziczne schorzenie (indeksowane jako 'choroba--genetyka'). Przykładem może być dziecko urodzone z zapaleniem wątroby (Zapalenie wątroby--przypadki wrodzone), ale zapalenie wątroby nie dotyczy budowy wątroby ani też nie wystąpiło u innego członka rodziny.

Autorzy generalnie używają terminu 'wrodzony' w publikacjach, w których ten określnik jest właściwy. Istnieją jednak sytuacje, kiedy indeksujący powinien zastosować określnik --przypadki wrodzone nawet jeśli autor tego terminu nie używa. Kiedy choroba nie jest zauważona przy urodzeniu, lecz jest wykryta w okresie noworodkowym i jest nieprawdopodobne, aby powstała w tym krótkim czasie po urodzeniu określnik --przypadki wrodzone powinien być użyty (np. nowotwór).

Nie należy dodawać deskryptora INFANT, NEWBORN dla każdej choroby wrodzonej, chyba że publikacja faktycznie omawia noworodki; często choroba wrodzona nie jest brana pod uwagę jeszcze długo po okresie noworodkowym. Z drugiej strony nie każda choroba u noworodka jest koniecznie wrodzona, może być także nabyta kilka dni po urodzeniu (np. zakażenia szpitalne).

Nie należy stosować określnika --przypadki wrodzone z nazwami chorób znanymi jako wrodzone z definicji (np. Niedrożność jelit wrodzona - Intestinal Atresia ; Wierchniactwo - Epispadias) lub znane jako choroby noworodków (np. Żółtaczka noworodków - Jaundice, Neonatal ; Wodogłowie - Hydrocephalus). MeSH zawiera adnotacje przestrzegające przed użyciem tego określnika z poszczególnymi deskryptorami. Na ogół terminy z kategorii C16 (Choroby noworodków i wady rozwojowe) nie zawierają określnika --przypadki wrodzone wśród dozwolonych.

Przykłady:

- Congenital deafness.

DEAFNESS / \* congenital

- Congenital cataract.

CATARACT / \* congenital

- Teratoma in a week-old infant.

TERATOMA / \* congenital  
INFANT, NEWBORN (check tag)  
CASE REPORTS (PT)

- Vesico-ureteral reflux in a newborn caused by urethral valves.

**VESICO-URETERAL REFLUX / \* congenital  
URETHRA / \* abnormalities  
INFANT, NEWBORN (check tag)  
CASE REPORTS (PT)**

- **Ale: Congenitally hypoplastic kidney.**

**KIDNEY / \* abnormalities  
(nie KIDNEY DISEASES / \* congenital)**

- **Hereditary kidney diseases.**

**KIDNEY DISEASES / \* genetics  
(nie KIDNEY DISEASES / \* congenital)**

**Tł. i oprac. Jolanta Cieśla  
Biblioteka Medyczna  
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum**