

## wtórne

### Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej

```
LDR    00819nz a2200253n 4500
001    vtls000626444
003    UJ
005    20051103024100.0
008    020423|| d|cnnbbba      |a ann   |d
010    \a m 02000357
035    \a Q000556
039    \a 200511030241 \b VLOAD \c 200511021442 \d bi_bohat \c 200504300238
       \d VLOAD \c 200504291230 \d bi_bohat \y 200308211505 \z load
040    \a KR U/42eb \c KR U/42eb
073    \a C4 \z MeSH.
150   \a wtórne.
450    \a przerzut.
450    \a przerzutowy.
450    \a przerzuty.
472    \a secondary.
472    \a metastatic.
670    \a MeSH 2002
680    \i Określnik \a -- wtórne \i oznacza wtórną lokalizację
       nowotworu powstałą w wyniku przerzutu.
999    \a VIRTUA10
```

### Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

<b>Scope Note</b>	Used with neoplasms to indicate the secondary location to which the neoplastic process has metastasized.
<b>Annotation</b>	subhead only; for cancer only; use with organ/neopl precoords & with histol types; use with the secondary organ/neopl precoord & secondary histol type, but not for a primary cancer metastasizing to a secondary site ( = / <a href="#">pathology</a> + <a href="#">NEOPLASM METASTASIS</a> ); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual <a href="#">19.8.65</a> , <a href="#">24.3.1</a> ; DF: /second or /SC

### Poradnik stosowania i przykłady

#### Na podstawie *Indexing Manual MeSH 19.8.65, 24.3.1*

**Określnik stosowany z nazwami nowotworów dla wskazania wtórnej lokalizacji procesu nowotworowego (przerzutu).**

**Przerzut oznacza przeniesienie nowotworu od jednego narządu do drugiego nie połączonego z nim bezpośrednio, przy czym w obu narządach typ histologiczny nowotworu jest ten sam. Określnik --wtórne używany jest w odniesieniu do miejsca, w którym pojawiło się wtórne ognisko nowotworowe (z deskryptorem oznaczającym nowotwór danego narządu, np. Nowotwory płuc) oraz z terminem oznaczającym typ histologiczny. Określnik --patomorfologia (--pathology) powinien być zastosowany z deskryptorem oznaczającym nowotwór w pierwotnej lokalizacji, o ile jest to istotne w publikacji i musi być indeksowane.**

Przykłady:

- **Pulmonary metastases of bone cancer.**

**BONE NEOPLASMS / \* pathology**  
**LUNG NEOPLASMS / \* secondary**

- **Metastasis of thyroid papillary adenocarcinoma to the lung.**

**THYROID NEOPLASMS / \* pathology**  
**LUNG NEOPLASMS / \* secondary**  
**ADENOCARCINOMA, PAPILLARY / \* secondary**

- **Surgery of Wilms' tumor metastatic to the orbit.**

**ORBITAL NEOPLASMS / \* secondary / \* surgery**  
**NEPHROBLASTOMA / \* secondary / \* surgery**  
**KIDNEY NEOPLASMS / pathology (tylko, jeśli zostało omówione)**

Istnieje w MeSH termin **PRZERZUTY NOWOTWOROWE (NEOPLASM METASTASIS)**, ale powinien on być zarezerwowany dla publikacji, w których nie omawia się lokalizacji wtórnego ogniska ani typu histologicznego. Takie publikacje są bardzo rzadkie!

Przykłady:

- **Metastatic breast cancer.**

*(nowotwór powstał gdzie indziej i dał przerzut do gruczołu piersiowego)*

**BREAST NEOPLASMS / \* secondary**

- **Metastatic breast cancer.**

*(nowotwór rozwinął się w gruczole piersiowym i dał przerzuty w innych narządach, ale nie omówiono typu histologicznego ani miejsca przerzutu)*

**BREAST NEOPLASMS / \* pathology**  
**NEOPLASM METASTASIS**

- **Metastatic breast squamous cell carcinoma.**

*(rak płaskonabłonkowy powstał gdzie indziej, dał przerzut do gruczołu piersiowego, ale jego pierwotne ognisko nie jest omówione)*

**BREAST NEOPLASMS / \* secondary  
CARCINOMA, SQUAMOUS CELL / \* secondary**

- **Metastatic breast squamous cell carcinoma.**

*(rak płaskonabłonkowy powstał w gruczole piersiowym i dał przerzuty, ale żadne konkretne miejsce wtórnego ogniska nowotworowego nie zostało omówione)*

**BREAST NEOPLASMS / \* pathology  
CARCINOMA, SQUAMOUS CELL / \* secondary**

**Terminy, które należy rozważyć zanim zostanie użyty określnik -- wtórne:**

**PRZERZUTY LIMFATYCZNE (LYMPHATIC METASTASIS)  
INWAZYJNOŚĆ NOWOTWORÓW (NEOPLASM INVASIVENESS)  
WZNOWA MIEJSCOWA NOWOTWORU (NEOPLASM RECURRENCE,  
LOCAL)  
ROZSIEW NOWOTWOROWY (NEOPLASM SEEDING)  
NOWOTWORY MNOGIE PIERWOTNE (NEOPLASMS, MULTIPLE  
PRIMARY)  
NOWOTWORY DRUGIE PIERWOTNE (NEOPLASMS, SECOND  
PRIMARY)  
PRZERZUTY NOWOTWOROWE Z NIEZNANEGO OGNISKA  
PIERWOTNEGO (NEOPLASMS, UNKNOWN PRIMARY)**

**Określnik --wtórne jest dozwolony tylko z nazwami guzów litych z kategorii C4 w indeksowaniu publikacji na temat ich przerzutów jedynie w odniesieniu do wtórnej lokalizacji oraz z nazwami typów histologicznych. Z nazwą nowotworu w pierwotnej lokalizacji należy używać określnika --patomorfologia (--pathology), a nie --powikłania (o ile jest to potrzebne w danej publikacji). Nie ma potrzeby dodawać określnika --patomorfologia do typu histologicznego pierwotnego ogniska nowotworu, chyba że to zagadnienie szczegółowo omówiono.**

Przykłady:

- **Liver metastases of breast adenocarcinoma.**

**LIVER NEOPLASMS / \* secondary  
BREAST NEOPLASMS / \* pathology  
ADENOCARCINOMA / \* secondary**

**(Nie: ADENOCARCINOMA / pathology - o ile kwestia nie jest szczegółowo omówiona)**